THERMISCHER FT-802 ABISOLIERER

Präzision, Qualität und Effektivität






Schärfer, präziser und effektiver

Der thermische Abisolierer FT-802 ermöglicht hoch qualitative und präzise Ergebnisse.

Die hohe Präzision ermöglicht das sichere Abisolieren ohne die Gefahr, Kerben zu verursachen, und entspricht somit den höchsten Qualitätsansprüchen aus Medizin- und Luftfahrtindustrie.






FT-802 kann AWG 38 bearbeiten ohne Kerben zu hinterlassen. Herkömmliche Abisiolierer verursachen unsaubere Schnittkanten und können den Draht beschädigen.

Das Abisolierwerkzeug ist wie eine Pinzette aufgebaut und garantiert eine parallele Ausrichtung der Messerklingen.

Die Klingen können sicher befestigt werden.



Sogar sehr feine AWG 38 können mit den_

Standardmessereinsätzen zuverlässig abisoliert werden.

Die Messereinsätze können ersetzt werden.

Sie müssen nicht das ganze Werkzeug austauschen, wenn die Messerklingen abgenutzt sind. Die Messereinsätze können einfach und schnell mit Hilfe des Messerentnahme- und Einrichtwerkzeugs ausgetauscht werden.

* Die Messer müssen vor dem Wechsel ausgekühlt sein



Lösen Sie die Schrauben an den Klingen.



Schieben Sie die Klingen in die Messerentnahmevorrichtung.



Weicher Silikongriff, welcher die Verwendung auch bei langen Anwendungen angenehm macht.

Entfernen Sie die Klingen.




Legen Sie die gebrauchten Klingen in der Halterung ab.





Messereinsatz für FT-8004


Die Messerklingen werden separat angeboten. Bitte wählen Sie ihr passendes Format.

G4 Serie









FT-802 **歸**

Lieferumfang



Manne	 A I ATT . I	

Technische Daten

Model	FT-802	
Energieverbrauch	76 W	

Station

Ausgangsspannung	AC 20 V
Abmessungen	76 (B) × 159 (H) × 161 (T) mm
Gewicht	1.6 kg

Handteil (FT-8004)

Ausgangsspannung	70 W (20 V)
Kabellänge	1.6 m
Gesamtlänge	153 mm
Gewicht	47 g

^{*} Gesamtlänge und Gewicht des Handteils ohne Kabel und Klinge.

FT-802 Thermoabisoliergerät

· FT-802 Thermoabisoliergerät · FT8004-81 Abisolier-Handstück · Innensechskant-Schraube (M2,5x2,5 / 2 Stück) · Innensechskantschlüssel · Netzkabel · Bedienungsanleitung



HEAD OFFICE

4-5, SHIOKUSA 2-CHOME, NANIWA-KU, OSAKA, 556-0024 JAPAN TEL:+81-6-6561-3225 FAX:+81-6-6561-8466 http://www.hakko.com E-mail:sales@hakko.com



